



# KASUTAGE ROGUE'I

JÄTAB MMA-KEEVITUSE TAVAPÄRASE TOOTLIKUSE KAUGELE SELJA TAHA.

PÄEVAD ALGTASEME  
KESKPÄRASUSEGA ON MÖÖDAS.  
EBAHARILIKE FUNKTSIOONIDE,  
ENNEOLEMATU TOOTLIKKUSE JA  
UUENDUSLIKU DISAINIGA ROGUE  
ON TEEDRAJAV SEADE, MIS JUHIB  
MEID UUTE VÕIMALUSTEGA  
KEEVITUSTEHNIKA AJAJÄRKU, MIS  
SUNNIB TEID ÜMBER HINDAMA  
KÕIKE, MIDA OOTATE KANTAVALT  
MMA-KEEVITUSAPARAADILT SELLE  
HINNATASEME JUURES. **KAS OLETE  
VALMIS SELLE UUDSE SEADME  
KASUTAMISEKS?**





# JÄTKE TAVAPÄRASUS SELJA TAHA – KASUTAGE ROGUE'!

## ALGTASEME JÕUDLUS.

Rogue'i järgmise põlvkonna tehnoloogia võimaldab töötada täpselt, asjatundlikult ja keevitamist hõlpsalt juhtides, tagades püsiva kaare ning minimeerides pritsmeid ükskõik milliseid MMA-elektroode kasutades ja ükskõik millises asendis keevitades. Seadistatav kuumkäivitus võimaldab süüdata leeki väga lihtsalt ka kõige nõudlikumate elektrodide puhul. Reguleeritav kaare stabiliseerimine võimaldab parandada läbivust ja väldib elektrodide kinnijäämist. Mitte kunagi varem pole algtaseme keevitaja käsutuses olnud selline kõrgetootlik seade.



## BAASTASEME VÕIMSUS.

Jätke kõrvale oma eelarvamused nende keevitusaparatuuride suhtes – Rogue võimsus on võrreldav kaks korda kallimate aparatuuridega. Seadmel on võimsusteguri juhtimise (PFC) tehnoloogia, mis võimaldab hoida efektiivset püsivat kaart ja ei allu toitevoolu kõikumisele. Rogue töötab pingel 115 V või 230 V ja sel on paindlik automaatse sisendpinge kompenseerimine, mistõttu sobib väga hästi kasutamiseks nii võrgu- kui ka generaatoritoite puhul. Koormustsükkel on 200 A puhul kuni 25%, mistõttu sobib Rogue paksude materjalide keevitamiseks rasketes tingimustes.

## ERAPIISAV TUGEVUS.

Mitte ükski sama hinnaklassi aparaat pole võrreldav Rogue'i vastupidavusega rasketes tingimustes. Seadme tugev ja jäik klaasplastist korpus talub lööke ja pörutusi, mis talle töökojas või ehitusplatsil osaks võivad saada. Rogue on töö- ja ilmastikukindel ning kaitseklassiga IP23S, mis tähendab, et seda võib kasutada ka karmides välitingimustes. Nagu igal ESAB-i keevitusaparatuuril, on ka Rogue'il valdkonna pikim 3-aastane kindlustunnet andev garantii. Huvasti odavalt valmistatud keevitusaparatuurid.





## PIIRATUD TEISALDATAVUS.

Rogue'i väikesed mõõtmed ja kerge kaal võimaldavad seadet hõlpsalt paigast paika viia. See kaalub vaid 8,2 kg, aparadi tugev käepide ja õlarihm teevad teiseldamise mugavamaks kui kunagi varem – ükskõik, kuhu töö teid viib. Aparadi kaarestabiilsus võimaldab kasutada pikki pikenduskaableid ilma, et see mingilgi moel keevituse kvaliteeti halvendaks. See on tõeliselt tugev kaasaskantav keevitusaparaat.



## KEHV KASUTATAVUS.

Ülemaailmselt tunnustatud jõudlus- ja kasutusstandarditele vastavuse tagamiseks on Rogue'i katsetatud erinevates laborites üle terve maailma. Lihtsalt kasutataval juhtliidesel on suur ja täpne digiekraan, mis on raskusteta loetav kuni 25 meetri kauguselt. Valikuline kaugjuhtpult võimaldab määrata sätteid aparadi juures viibimata. Pole oluline, kus te töötate, Rogue töötab kõikjal suurepäraselt.



# PRAEGU ON ÕIGE AEG VÕTTA KASUTUSELE UUENDUSLIK ROGUE.

Nagu teised selle klassi keevitusaparaadid, komplekteeritakse ka Rogue mitmete **kvaliteetsete tarvikutega**, et saaksite kohe pärast seadme lahtipakkimist keevitama asuda.



TEHNILISED ANDMED						
Toote tehnilised andmed	Rogue ES 150i	Rogue ES 180i	Rogue ES 180i PRO		Rogue ES 200i PRO	
PFC-moodul	Puudub	Puudub	Varustuses		Varustuses	
Sisendpinge	230 V	230 V	230 V	115 V	230 V	115 V
Maksimaalne sisendvool	31 A	36 A	26 A	29 A	30 A	29 A
I <sub>teff</sub>	15,5 A	16 A	13 A	14,5 A	15 A	14,5 A
MMA väljundvoolu piirkond	20-150 A	20-180 A	20-180 A	20-110 A	20-200 A	20-110 A
TIG väljundvoolu piirkond	10-150 A	10-180 A	10-180 A	10-140 A	10-200 A	10-140 A
Pinge avatud ahelas	63 V	63 V	78 V		78 V	
Käidutsüklid	MMA	MMA	MMA	MMA	MMA	MMA
	150 A / 26 V, 25% töötsüklid	170 A / 26,8 V, 20% töötsüklid	180 A / 27,2 V, 25% töötsüklid	110 A / 24,4 V, 25% töötsüklid	200 A / 28 V, 25% töötsüklid	110 A / 24,4 V, 25% töötsüklid
	97 A / 23,9 V, 60% töötsüklid	97 A / 23,9 V, 60% töötsüklid	116 A / 24,6 V, 60% töötsüklid	70 A / 22,8 V, 60% töötsüklid	129 A / 25,2 V, 60% töötsüklid	70 A / 22,8 V, 60% töötsüklid
	75 A / 23 V, 100% töötsüklid	75 A / 23 V, 100% töötsüklid	90 A / 23,6 V, 100% töötsüklid	55 A / 22,2 V, 100% töötsüklid	100 A / 24 V, 100% töötsüklid	55 A / 22,2 V, 100% töötsüklid
	TIG	TIG	TIG	TIG	TIG	TIG
	150 A / 16 V, 25% töötsüklid	180 A / 17,2 V, 25% töötsüklid	180 A / 17,2 V, 25% töötsüklid	140 A / 15,6 V, 25% töötsüklid	200 A / 18 V, 25% töötsüklid	140 A / 15,6 V, 25% töötsüklid
97 A / 13,9 V, 60% töötsüklid	116 A / 14,6 V, 60% töötsüklid	116 A / 14,6 V, 60% töötsüklid	90 A / 13,6 V, 60% töötsüklid	129 A / 15,2 V, 60% töötsüklid	90 A / 13,6 V, 60% töötsüklid	
75 A / 13 V, 100% töötsüklid	90 A / 13,6 V, 100% töötsüklid	90 A / 13,6 V, 100% töötsüklid	70 A / 12,8 V, 100% töötsüklid	100 A / 14 V, 100% töötsüklid	70 A / 12,8 V, 100% töötsüklid	
Generaator	7 kVA	8 kVA	6 kVA	4 kVA	7 kVA	4 kVA
Mass	6,8 kg	6,8 kg	8,2 kg		8,2 kg	
Mõõtmed	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm		403 x 153 x 264 mm	
Kaitseklass	IP23S	IP23S	IP23S		IP23S	
TELLIMISTEAVE						
Mudeli number	0700500076	0700500077	0700500078		0700500079	



## LISAD JA TARVIKUD

Kirjeldus	Tootekood
Kaugjuhtimispuul MMA 4	0700500084
Rogue plastkast (tööriistakast)	0700500085
TIG-põleti SR-B 17 V, OKC 50, 4 m	0700025514
TIG-põleti SR-B 26 V, OKC 50, 4 m	0700025522
Pedaal, 4,5 m, 8-kontaktiline liitmik	W4014450
Õlarihm	0700500086
Tagasivoolukaabli komplekt, OKC 50, 3 m	0700006903
Tagasivoolukaabli komplekt, OKC 50, 5 m	0700006889
Elektroodihoidik, käeshoitav 200 A ristlõige 25 mm <sup>2</sup> , 3 m, OKC 50	0700006900

**KOMPLEKTI SISU:** toiteallikas 3 m võrgujuhtme ja pistikuga, õlarihm, elektroodihoidik ja 3 m tagasivoolukaabel näpitsklambriga.

Jätke tavapärases selja taha. Kasutage Rogue'i. Vaadake saidilt [esab.com/rogue](https://esab.com/rogue), kes on teie lähim edasimüüja.

# KONKURENTSITULT PARIM TEENINDUS JA TUGI.

Nagu kõiki ESAB-i masinaid, toetab ka Rogue'i meie laitmatu klienditeenindus ja -tugi. Meie kogenud klienditeenindusosakond on valmis kiirelt vastama kõikidele küsimustele, lahendama probleeme ja aitama masinate hoolduse ning uuendamisega.

Rogue'i kohta leiate lisateavet veebilehelt [esab.com/rogue](http://esab.com/rogue).

## 3-AASTANE GARANTII.

ESAB-i valdkonna parim klienditeenindus ja -tugi tähendavad, et kui kliendid vajavad abi, kaitseb neid selle valdkonna kõige terviklikum garantii.



## NEED ON SEADMED JA METALLID MIDA TE VAJATE.

Kui valite tipptasemel keevitusaparaadi, siis peaksite valima ka tipptasemel ESAB-i täitemetallid, et teie investeering oleks parima tasuvusega. Vaadake lisateavet saidilt [esab.com/fillermetals](http://esab.com/fillermetals).



ESAB / [esab.com](http://esab.com)



XA00212293